



РЕШЕНИЕ

по чл. 73 от Закона за обществените поръчки (отм.)

№ 7 / 19 април 2016 год.

На 18.04.2016 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, приключи работата си комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП (отм.), назначена със Заповед № 12 / 15.01.2016 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД, за провеждане на процедура тип "открита", за възлагане на обществена поръчка за периодична доставка на медицински изделия, открита с Решение № 25 от 18.12.2015 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление, вписано в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00083-2015-0012 обявена в Европейски вестник като поръчка за доставка 2015/S 248-451195.

Оферти за участие са представили следните участници:

1. "АВТОРЕНТ-1" ЕООД, постъпила с вх. № 204 / 07.01.2016 год. в 11.00 часа:
- 2 "БИКОМЕД" ООД, постъпила с вх. № 447 / 13.01.2016 год. в 09.50 часа;
3. "АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД, постъпила с вх. № 575 / 14.01.2016 год. в 08.45 часа:
4. "РСР" ЕООД, постъпила с вх. № 576 / 14.01.2016 год. в 08.50 часа;
5. "АКВАХИМ" АД, постъпила с вх. № 577 / 14.01.2016 год. в 08.55 часа;
6. "Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, постъпила с вх. № 578 / 14.01.2016 год. в 09.00 часа:
- 7 "ХЕЛИМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, постъпила с вх. № 580 / 14.01.2016 год. в 09.20 часа:
8. "МЕДИТРЕЙД" ЕООД, постъпила с вх. № 581 / 14.01.2016 год. в 09.25 часа:
9. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, постъпила с вх. № 592 / 14.01.2016 год. в 10.50 часа:
10. "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД, постъпила с вх. № 595 / 14.01.2016 год. в 11.00 часа:
11. "ИНТЕРГАЛЕНИКА" ООД, постъпила с вх. № 596 / 14.01.2016 год. в 11.05 часа:
12. "ЛИВЕДА МЕД-2000" ООД, постъпила с вх. № 597 / 14.01.2016 год. в 11.10 часа:
13. "БУЛИМАР МЛ" ООД, постъпила с вх. № 598 / 14.01.2016 год. в 11.15 часа:
14. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, постъпила с вх. № 599 / 14.01.2016 год. в 11.20 часа:
15. "АГАРТА-ЦМ" ЕООД, постъпила с вх. № 600 / 14.01.2016 год. в 11.25 часа:
16. "ФАРКОЛ" АД, постъпила с вх. № 601 / 14.01.2016 год. в 11.30 часа;
17. "ВЕГА МЕДИКЪЛ" ООД, постъпила с вх. № 602 / 14.01.2016 год. в 11.40 часа:



18. **"ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД**, постъпила с вх. № 605 / 14.01.2016 год. в 12.45 часа:

19. **"ГЮС" ООД**, постъпила с вх. № 606 / 14.01.2016 год. в 13.55 часа:

20. **"ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, постъпила с вх. № 615 / 14.01.2016 год. в 15.00 часа:

21. **"ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД**, постъпила с вх. № 616 / 14.01.2016 год. в 15.15 часа.

В резултат на работата си, комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП (отм.) е класирала участниците по начина, посочен по-долу в решението.

Предвид горното, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.)

Р Е Ш И Х :

1. За изпълнители на обществената поръчка определям участниците, класирани на първо място, по обособени позиции, както следва:

1.1. "АВТОРЕНТ-1" ЕООД:

По обособена позиция № 24: Стерилна желатинова кръвоспираща гъба 8.5 x 4.0 x 1.0 см.;

1.2 "БИКОМЕД" ООД:

По обособена позиция № 39: Хирургически игли с федерирано ухо;

1.3. "АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД:

По обособена позиция № 45: Марлени превързочни материали от 100 % памук;

По обособена позиция № 47: Санцласт;

1.4. "РСР" ЕООД:

По обособена позиция № 22: Редон дренажи;

По обособена позиция № 28: Интубационни тръби прозрачни за неонатология;

1.5. "АКВАХИМ" АД:

По обособена позиция № 10: Интравенозна система за инфузионни разтвори- универсална, гравитационна с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки= 1 мл. 15cm фил. дължина 150 см;

По обособена позиция № 50: Стерилни изделия за операционен блок;

По обособена позиция № 60: Картонени кутии за съхранение;

1.6. "Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД:

По обособена позиция № 16: Сет за супрапубична деривация на урината;

По обособена позиция № 25: Клипсове за лапароскопски операции;

По обособена позиция № 32: Катетри за централни източници;

По обособена позиция № 33: Артериални канюли;

По обособена позиция № 38: Сет за епидурална анестезия многокомпонентен;

По обособена позиция № 42: Хирургически конци и остриета за скалпели;

По обособена позиция № 59: Стерилни разтвори за оперативно поле;



По обособена позиция № 74: Медицински изделия за стомирани;

1.7 "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

По обособена позиция № 4: Консумативи за перфузори;

По обособена позиция № 13: Уретрални катетри фолиеви;

По обособена позиция № 23: Резорбируем хемостатик от регенирирана оксидирана целулоза тип мрежа 7,5 x 5см;

По обособена позиция № 56: Контактен гел за ултразвукова диагностика опаковка от 5 л;

1.8. "МЕДИТРЕЙД" ЕООД:

По обособена позиция № 54: Регистрираща хартия;

1.9. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД:

По обособена позиция № 1: Инсулинови спринцовки и игли;

По обособена позиция № 3: Спринцовки за хранене;

По обособена позиция № 15: Уретрални катетри;

По обособена позиция № 17: Игли за биопсичен пистолет RAJUNK 16 G-35

mm;

По обособена позиция № 18: Консуматив за венозно канюлиране;

По обособена позиция № 37: Сет за епидурална анестезия трикомпонентен;

По обособена позиция № 51: Медицински изделия за неонатология;

По обособена позиция № 55: Медицински изделия за ЕКГ апарати;

По обособена позиция № 62: Диагностични изделия;

По обособена позиция № 64: Предметни и покривни стъкла;

По обособена позиция № 67: Лабораторни изделия за изследване на урина;

По обособена позиция № 68: Лабораторни изделия за изследване на периферна кръв;

По обособена позиция № 69: Микроспруветки.

По обособена позиция № 76: Маншет за артроскопски апарат за вливане под налягане;

По обособена позиция № 79: Жигли.

1.10. "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД:

По обособена позиция № 66: Затворена система за вземане на кръв;

1.11. "ИНТЕРГАЛЕНИКА" ООД:

По обособена позиция № 5: Ръкавици нестерилни, полиетилен, s. m. 1 - пакет от 100 бр.ръкавици;

По обособена позиция № 6: Ръкавици латексови, нестерилни, без нудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери - S, M, L -кутии по 100 бр.;

1.12. "ЛИВЕДА МЕД 2000" ООД:

По обособена позиция № 41: Атравматични хирургически конци;

1.13. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД:

По обособена позиция № 12: Катетри ректални;

По обособена позиция № 20: Сонда за хранене на недоносени;

По обособена позиция № 40: Полиамидни хирургични конци;

По обособена позиция № 43: Медицински восък BONE WAX, стерилен

/опаковка от 24 броя/;

По обособена позиция № 46: Гипсов превързочен материал;

По обособена позиция № 48: Стерилни посоперативни превръзки;

1.14. "АГАРГА-ЦМ" ЕООД:



По обособена позиция № 14: Уретрални катетри от латекс с клапан за балона и максимално големи отвори на върха, тип Нелатон;

По обособена позиция № 30: Маски специални;

По обособена позиция № 31: Медицински изделия за интензивно лечение;

1.15. "ФАРКОЛ" АД:

По обособена позиция № 11: Нелатонови катетри;

По обособена позиция № 49: Нестерилни медицински изделия;

1.16. "ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД:

По обособена позиция № 2: Спринцовки и игли;

По обособена позиция № 7: Диагностични синтетични ръкавици, нитрил, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, текстурирани на върха на пръстите, за високорискови отделения, размери- S, M, L -кутии по 100 бр.;

1.17. "ГЮС" ООД:

По обособена позиция № 26: Трахеостомни канюли;

По обособена позиция № 53: Консуматив за стерилизация;

1.18. "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

По обособена позиция № 8: Ръкавици хирургични, стерилни, латексови, с анатомична форма, без пудра, хипоалергични- за чувствителна кожа- с размери от № 6.5 до № 9, дължина на ръкавицата от 260 до 285 мм;

По обособена позиция № 9: Инфузионни и трансфузионни системи;

По обособена позиция № 27: Медицински изделия за интубация;

По обособена позиция № 36: Спинални игли;

По обособена позиция № 75: Други санитарни материали.

1.19. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД:

По обособена позиция № 58: Пособия за измерване на кръвно налягане;

По обособена позиция № 71: Устройство за инхалации /Бейби халер/;

По обособена позиция № 72: Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер Omnitest +, опаковка по 50 броя;

По обособена позиция № 73: Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер ACCU CHEK- опаковка по 50 бр.;

По обособена позиция № 78: Мундщуци.

2. С определените за изпълнители участници да се сключат договори за обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (който е 10-дневен от уведомяването на всички участници за настоящото решение), но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на участниците за решението за определяне на изпълнител.

3. При подписването на договора, изпълнителите следва да представят:

3.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП (отм.), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

3.2. Гаранцията за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на договорите без ДДС, представена в една от предвидените в чл.60 от ЗОП (отм.) форми, със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане срока на договора.



4. На второ място класирам участниците, по обособени позиции, както следва:

4.1. "АВТОРЕНТ-1" ЕООД:

По обособена позиция № 43: Медицински восък BONE WAX, стерилен /опаковка от 24 броя/;

4.2. "РСР" ЕООД:

По обособена позиция № 4: Консумативи за перфузори;

По обособена позиция № 12: Катетри ректални;

По обособена позиция № 30: Маски специални;

4.3. "АКВАХИМ" АД:

По обособена позиция № 53: Консуматив за стерилизация;

По обособена позиция № 66: Затворена система за вземане на кръв.

4.4. "Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД:

По обособена позиция № 7: Диагностични синтетични ръкавици, нитрил, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, текстурирани на върха на пръстите, за високорискови отделения, размери- S, M, L -кутии по 100 бр.;

По обособена позиция № 10: Интравенозна система за инфузионни разтвори- универсална, гравитационна с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки= 1 мл, 15µm фил. дължина 150 см;

По обособена позиция № 37: Сет за епидурална анестезия трикомпонентен;

По обособена позиция № 72: Тест-ленти за измерване на глюкоза с глюкомер Omnitest +, опаковка по 50 броя.

4.5 "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

По обособена позиция № 2: Спринцовки и игли;

По обособена позиция № 5: Ръкавици нестерилни, полиетилен, S, M, L - пакет от 100 бр.ръкавици;

По обособена позиция № 9: Инфузионни и трансфузионни системи;

По обособена позиция № 11: Нелатонви катетри;

По обособена позиция № 49: Нестерилни медицински изделия.

4.6. "МЕДИТРЕЙД" ЕООД:

По обособена позиция № 56: Контактен гел за ултразвукова диагностика, туба 5 л;

4.7. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД:

По обособена позиция № 14: Уретрални катетри от латекс с клапан за балона и максимално големи отвори на върха, тип Нелатон;

По обособена позиция № 31: Медицински изделия за интензивно лечение;

По обособена позиция № 39: Хирургически игли с федериращо ухо;

По обособена позиция № 47: Санпласт;

По обособена позиция № 74: Медицински изделия за стомирани пациенти.

4.8. "ЛИВЕДА МЕД 2000" ООД:

По обособена позиция № 23: Резорбируем хемостатик от регенирирана оксидирана целулоза тип мрежа 7,5 x 5см;

По обособена позиция № 25: Клипсове за лапароскопски операции;

4.9. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД:



По обособена позиция № 6: Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери - S, M, L -кутии по 100 бр.;

По обособена позиция № 24: Стерилна желатинова кръвоспираща гъба 8.5 x 4.0 x 1.0 см.;

По обособена позиция № 36: Спинални игли;

4.10. "АГАРТА-ЦМ" ЕООД:

По обособена позиция № 3: Спринцовки за хранене;

По обособена позиция № 20: Сонда за хранене на недоносени;

По обособена позиция № 27: Медицински изделия за интубация;

По обособена позиция № 40: Полиамидни хирургични конци;

4.11. "ФАРКОЛ" АД:

По обособена позиция № 8: Ръкавици хирургични, стерилни, латексови, с анатомична форма, без пудра, хипоалергични- за чувствителна кожа- с размери от № 6.5 до № 9, дължина на ръкавицата от 260 до 285 мм;

По обособена позиция № 50: Стерилни изделия за операционен блок.

4.12. "ВЕГА МЕДИКЪЛ" ООД:

По обособена позиция № 41: Атрауматични хирургически конци;

4.13. "ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД:

По обособена позиция № 18: Консуматив за венозно канюлиране.

4.14. "ГЮС" ООД:

По обособена позиция № 28: Интубационни тръби прозрачни за неонатология;

4.15. "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

По обособена позиция № 6: Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери - S, M, L -кутии по 100 бр.;

По обособена позиция № 13: Уретрални катетри фолиеви;

По обособена позиция № 46: Гипсов превързочен материал;

4.16. "ЕЛНАК-ЛИЗИНГ" ЕООД:

По обособена позиция № 54: Регистрираща хартия;

По обособена позиция № 55: Медицински изделия за ЕКГ апарати.

5. В случай, че участник, определен за изпълнител на обществената поръчка по точка първа не сключи договор или не изпълни задължението си по чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП (отм.), или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (отм.), договор да се сключи с участника, класиран на второ място по точка 4.

6. Отстранявам от процедурата участници и по обособени позиции, както следва:

6.1. "РСР" ЕООД, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя:

6.1.1. По обособена позиция № 10 "Интравенозна система за инфузионни разтвори- универсална, гравитационна с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки= 1 мл, 15cm фил, дължина 150 см";

МОТИВИ:



При проверката за представените от участника образци (мостри), комисията не е установила такива. В плик № 1 по тази обособена позиция участникът е представил документация за изделието "Инфузионен сет със затварящ се въздушен клапан", в която липсва описан регулатор за точно дозиране на мл/ч. Такъв регулатор се изисква, съгласно описанието в колона 2 на Списъка на обособените позиции и номенклатурите по тях. Липсата на образец (мостра) е пречка за комисията да може да сравни изделието с описанието му по документацията. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията, поради липсата на регулатор за точно дозиране на мл/ч.

6.2. "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.2.1. По обособена позиция № 6 "Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери - S, M, L -кутии по 100 бр."

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставения образец (мостра), при което е установила, че на ръкавиците от мострата има ивичести петна с ръждив цвят, по-тъмен от основния цвят на ръкавиците. Тези петна създават илюзията, че ръкавиците са били вече използвани и се използват повторно, което би било недопустимо. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

6.2.2. По обособена позиция № 45 "Марлени превързочни материали от 100 % памук".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на представените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатури 45.2, 45.3 и 45.6 мострите не отговарят на изискването на възложителя по отношение на гъстотата (плътността) от 17 нишки на кв.см. Предоставените мостри са с рехава оплетка, с гъстота 14-15 нишки на кв.см. Комисията е приела, че предлаганите от участника изделия не съответстват на изискванията.

Комисията е установила, че по номенклатура 45.9 мострата не отговаря на изискването бинтът да е с оплетка по краищата. На предоставената мостра липсва оплетка или каквато и да е друга възможност за задържането на крайните странични нишки към общото платно. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.2.3. По обособена позиция № 47 "Санпласт".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на представените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатури 47.1 и 47.2 мострите не залепват върху кожата и слабо залепват върху бинт и марля, поради което не могат да изпълняват предназначението си. Комисията е приела, че предлаганите от участника изделия не съответстват на изискванията.



Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите”, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.2.4. По обособена позиция № 75 "Други санитарни материали".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 75.4 мострата е електронен термометър, без етикет или друг надпис, по който може да се установи марка, модел и производител. В документацията, представена от участника в плик № 1 липсват указания за употреба на електронен термометър. За изделието "термометър за телесна температура" е представена втора страница от документ за клинични термометри CR.W11, CR.W12 CR.W23A, без да може да се установи дали тези термометри са живачни или спиртни. По снимките на документа може да се направи предположение, че са живачни, които са забранени за употреба. Налице е несъответствие между представената документация и представения образец (мостра). Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 75.4 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите”, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.3. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.3.1. По обособена позиция № 4 "Консумативи за перфузори"

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 4.1 мострата е за спринцовка с вместимост 60 cc, което прави предложеното изделие несъвместимо с използваните в лечебното заведение перфузори WZ C56. Изискването е за доставка на спринцовка с вместимост 50 cc. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 4.1 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите”, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.3.2. По обособена позиция № 6 "Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъселиви и еластични, размери - S, M, L -кутии по 100 бр."

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че ръкавиците са с пудра, а изискването е да са без пудра. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.



6.3.3. По обособена позиция № 20 "Сонда за хранене на недоносени".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 20.4 мострата има дължина 400 мм, при изисквана 470 мм за всички номенклатури. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 20.4 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.3.4. По обособена позиция № 28 "Интубационни тръби прозрачни за неонатология".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 28.2 мострата е предназначена за възрастни, а изискването е да е предназначена за неонатология, т.е. за новородени деца. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 28.2 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.3.5. По обособена позиция № 33 "Артериални катетри".

МОТИВИ:

При проверката на представените от участника образци (мостри) комисията не установила такава по номенклатура 33.2. В илик № 1 по обособена позиция № 33 на участника е представена документация за изделие, което съответства на такова по обособена позиция № 32, номенклатури 32.9 и сл. – централни венозни катетри Селдингер, което обаче не съответства на изделието по обособена позиция № 33. Липсата на образец (мостра) е пречка за комисията да може да сравни съответствието на изделието с изискванията на възложителя. Комисията е приемала, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

6.3.6. По обособена позиция № 38 "Сет за епидурална анестезия многокомпонентен"

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 38.2 е с дължина 90 см. Изискването за изделието, съгласно описанието, е да има дължина 100 см., което е необходимо за по-лесна манипулация при пациенти с по-голям ръст. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 38.2 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена



позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.4. **"ИНТЕРГАЛЕНИКА" ООД**, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.4.1. По обособена позиция № 49 "Нестерилни медицински изделия".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 49.4 представлява къса предпазна полиетиленова престилка. Изискването за изделието, съгласно описанието, е да е дълга предпазна полиетиленова престилка, размер XL. Комисията приема, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 49.4 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.5. **"БУЛМАР МЛ" ООД**, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.5.1. По обособена позиция № 45 "Марлени превързочни материали от 100 % памук".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатури 45.1, 45.2, 45.3 и 45.6 мострите не отговарят на изискването на възложителя по отношение на гъстотата (плътността) от 17 нишки на кв.см. Предоставените мостри са с рехава оплетка, с гъстота 15 нишки на кв.см. Комисията е приела, че предлаганите от участника изделия не съответстват на изискванията.

Комисията е установила, че по номенклатура 45.9 мострата не отговаря на изискването бинтът да е с оплетка по краищата. На предоставената мостра линейна оплетка или каквато и да е друга възможност за задържането на крайните странични нишки към общото платно. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6. **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.6.1. По обособена позиция № 4 "Консумативи за перфузори".

МОТИВИ:



Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 4.1 мострата е за инжекционна спринцовка с вместимост 60 cc, което прави предложеното изделие нецелиходно за перфузори и несъвместимо с използваните в лечебното заведение перфузори WZ C56. Изискването е за доставка на перфузорна спринцовка с вместимост 50 cc. Освен вместимостта е налице несъответствие във формата на петата на спринцовката. Същата не е T-образна, което я прави несъвместима с перфузорите WZ C56. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 4.1 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6.2. По обособена позиция № 14 "Уретрални катетри от латекс с клапан за балона и максимално големи отвори на върха, тип нелатон".

МОТИВИ:

При проверката на представените от участника образци (мостри) комисията не е установила такава по номенклатура 14.14, въпреки, че са описани в приемо-предавателния протокол, приложен от участника. В плик № 1 по тази обособена позиция е представен каталог за урологични системи, в които са представени двупътни катетри номенклатури от 14.1 до 14.9, но няма описание за трипътни катетри, какъвто е този по номенклатура 14.14. Липсата на документация и на мостра за изделието не позволяват на комисията да провери съответствието, поради което комисията е приела, че то не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6.3. По обособена позиция № 19 "Назогастрални сонди и ендобронхиални катетри".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 19.4 мострата не е рентгенопозитивна, какъвто е изискването. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 19.4 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6.4. По обособена позиция № 28 "Интубационни тръби прозрачни за неонатология".

МОТИВИ:

При проверката на представените от участника образци (мостри) комисията не е установила такава по номенклатура 28.2, въпреки, че са описани в приемо-предавателния протокол, приложен от участника. В плик № 1 по тази обособена



позиция е представен каталог за ендотрахиални тръби, в които са представени такива с исканите размери 2.5, 3 и 3.5. Липсата на изделието не позволява на комисията да провери съответствието с представената документация, поради което комисията е приела, че то не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6.5. По обособена позиция № 45 "Марлени превързочни материали от 100 % памук".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което установи, че по номенклатура 45.9 мострата не отговаря на изискването биътът да е с оплетка по краищата. На предоставената мостра липсва оплетка или каквато и да е друга възможност за задържането на крайните странични нишки към общото платно. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6.6. По обособена позиция № 49 "Нестерилни медицински изделия".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 49.3 представлява шапка хирургическа тип "боне" с малък размер (синя), плътка, без при поставяне да обхваща косата. Изискването е да се доставя шапка зелена, размер XL. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 49.3 не съответства на изискванията.

Комисията е установила, че образецът (мострата) по номенклатура 49.5 представлява къса предпазна полиетиленова престилка. Изискването за изделието, съгласно описанието, е да е дълга предпазна полиетиленова престилка, размер XL. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 49.4 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.6.7. По обособена позиция № 51 "Медицински изделия за неонатология".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострите по номенклатури 51.2 и 51.3 представлява прозрачни бандове, неочветени в синьо и розово, и не са комплект за майката и бебето. Изискването е да се доставя комплект от банд за бебето и за майката.



оцветени в синьо или в розово. Комисията е приела, че предлаганите от участника изделия по номенклатури 51.2 и 51.3 не съответстват на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.7. **"АГАРТА-ЦМ" ЕООД**, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.7.1. По обособена позиция № 45 "Марлени превързочни материали от 100 % памук".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 45.9 мострата не отговаря на изискването бинът да е с оплетка по краищата. На предоставената мостра липсва оплетка или каквато и да е друга възможност за задържането на крайните странични нишки към общото платно. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.8. **"ФАРКОЛ" АД**, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.8.1. По обособена позиция № 51 "Медицински изделия за неонатология".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 51.1 е кламна за пълна връв, с оребрена част с дължина 28 мм. Изискването е оребрената част да е с дължина 40-42 мм. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 51.1 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.9. **"ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД**, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.9.1. По обособена позиция № 6 "Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични, размери - S, M, L -кутии по 100 бр."

МОТИВИ:



Комисията е направила обстоен преглед на предоставения образец (мостра), при което е установила, че ръкавиците от мострата са с пудра. Изискването е да са без пудра. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

6.9.2. По обособена позиция № 9 "Инфузионни и трансфузионни системи".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 9.1 е с твърд резервоар. Изискването е инфузионните системи да са с мек, прозрачен резервоар. Твърдия резервоар затруднява ръчната манипулация със системата. Твърдостта не би била пречка в случай, че резервоарът е снабден с клапан, който позволява лесно пълнене на резервоара. Такъв клапан мострата няма. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 9.1 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.9.3. По обособена позиция № 13 "Уретрални катетри фолиеви".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 13.5 е силиконов твърд уретрален катетър. Изискването е уретралните катетри да са фолиеви. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 13.5 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.10. "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, на основание § 18 от ЦЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.10.1. По обособена позиция № 14 "Уретрални катетри от латекс с клапан за балона и максимално големи отвори на върха, тип нелатон".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 14.15 е с дължина 1 м. Изискването е за дължина 1.5 м. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 14.15 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.10.2. По обособена позиция № 45 "Марлени превързочни материали от 100 % памук".



МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че същите не отговарят на изискването на възложителя по отношение на гъстотата (плътността) от 17 нишки на кв.см. Предоставената мостра е с рехава оплетка, с гъстота 14 нишки на кв.см. Комисията е приела, че предлаганите от участника изделия не съответстват на изискванията.

Комисията е установила, че по номенклатура 45.9 мострата не отговаря на изискването бинтът да е с оплетка по краищата. На предоставената мостра липсва оплетка или каквато и да е друга възможност за задържането на крайните странични нишки към общото платно. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.10.3. По обособена позиция № 49 "Нестерилни медицински изделия".

МОТИВИ:

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че мострата по номенклатура 49.3 представлява шапка хирургическа тип "боне" с малък размер (бяла), плътка, без при поставяне да може да се обхваща косата. Изискването е да се доставя шапка зелена, размер XI.. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 49.3 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

6.11. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

6.11.1. По обособена позиция № 41 "Атравматични хирургични конци".

МОТИВИ:

Комисията е установила, че в плик № 1 по тази обособена позиция участникът е поставил изходящи от него (с подпис и печат на дружеството) листи с описание и характеристика на продукти, за които не може да се установи кой е производителят. Практически тези документи не представляват доказателства за пригодност на предлаганите продукти: каталози, сертификати, инструкции за употреба или други еквивалентни документи с описание. Комисията не може установи дали посочените характеристики са действителни, тъй като не са представени мостри на изделията. В плик № 2 е представен списък на предоставените мостри по обособена позиция № 41, на такива мостри не са представени. Комисията не може да установи съответствието на изделията и е приела, че същите не съответстват на изискванията.

6.11.2. По обособена позиция № 42 "Хирургични конци и остриета за скалпели".

МОТИВИ:



Комисията е установила, че в плик № 1 по обособената позиция участникът е представил продуктов лист за остриета за скалпели по номенклатури от 42.9 до 42.14. В този плик липсват каквито и да е документи за хирургичните конци по номенклатури от 42.1 до 42.8. Такива не са поставени и в плик № 1 на обособената позиция с най-малък номер.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

7. Прекратявам обществената поръчка по обособена позиция № 19 "Назогастрални сонди и ендобронхиални катетри", на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.), тъй като всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

МОТИВИ:

Единствената оферта за участие по обособена позиция № 19 "Назогастрални сонди и ендобронхиални катетри" е подадена от участника **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**.

Комисията е направила обстоен преглед на предоставените образци (мостри), при което е установила, че по номенклатура 19.4 мострата не е рентгенопозитивна, каквото е изискването. Комисията е приела, че предлаганото от участника изделие по номенклатура 19.4 не съответства на изискванията.

Предвид ограничението по т. 2 от „Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите“, според което всеки участник е длъжен да направи цялостно предложение за всички номенклатури, включени в съответната обособена позиция, несъответствието на предложението по една от номенклатурите по обособената позиция води до несъответствие по съответната обособена позиция.

Участникът е отстранен от процедурата, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

8. Прекратявам обществената поръчка, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.), тъй като не е подадена нито една оферта, по следните обособени позиции:

По обособена позиция № 21: Торакални дренаже;

По обособена позиция № 29: Супраглотисни въздуховоди;

По обособена позиция № 34: Сет за перитониален лаваж;

По обособена позиция № 35: Умбиликален катетър за обменно кръвопреливане;

По обособена позиция № 44: Лепило и ленти за хирургични цели;

По обособена позиция № 52: Антисептична, тютена превръзка с 0.5 % хлорхексидин ацетат- ролка 15 см/1 м;

По обособена позиция № 57: Плеврални катетри и водачи;

По обособена позиция № 61: Медицински изделия за лаборатория;

По обособена позиция № 63: Кошничка на Дормия за екстракция на уретерни конкременти 5 Charg с 4 жила на върха за еднократна употреба;

По обособена позиция № 65: Тестове;

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. "Панаїот Хитоз" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblbia@bergon.net



По обособена позиция № 70: Други медицински изделия;
По обособена позиция № 77: Буркан за вакуум аспиратор- 2 л. разграфен в
мл. с ляга закачалка към буркана.

МОТИВИ:

По посочените по-горе обособени позиции не е подадена нито една оферта.

9. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в тридневен срок от издаването му. В деня на изпращането решението и протоколите от работата на комисията да бъдат публикувани в профила на купувача, при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП (отм.).

10. Информация за сключените договори да се изпрати в АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в 30-дневен срок от сключването на договора.

11. В първия работен ден, следващ деня на изпращането на информацията за сключените договори в АОП, договорите да се публикуват в профила на купувача.

12. Гаранциите за участие на участниците да се освободят след сключване на договор за обществена поръчка. В случай, че участник обжалва решението, гаранцията му за участие да се освободи след решаването на спора.

13. В случай, че определен изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор, гаранцията му за участие да се усвои.

14. Документацията по провеждането на процедурата да се съхранява до изтичането на 4 години след приключване изпълнението на договора.

Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя.

.....
Д-р ТРИФОН ЙОРДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР